

borg&  
overström



De nieuwste stap in de ontwikkeling  
van hoogwaardige watertaptechnologie.

e4


# e4

## Uitmundendheid door continue ontwikkeling.


Van een verfrissend glas bruisend water tot een verse kop dampend hete thee: de E4 staat voor drievoudige veelzijdigheid en ongeëvenaard gebruiksgemak in een uniek, compact en modulair jasje.

### In het kort.

Water-opties  
(max. 3)



Model



Kleur



Systeem

**ProCore®**

Krachtig, compact en energiezuinig modulaair systeem.

**DryChill®**

Snelle, hygiënische en efficiënte koeltechnologie.

Technologie

**Contactloos tappen via Bluetooth®**

**DeepSparkle®**

Langdurig bruisend water.

Hygiëne

**Totality®**

Filtratie en gegarandeerde zuiverheid met Biomaster®.

Optionele toebehoren

**Viovandt®-toebehoren**

Milieuvriendelijke waterzuivering zonder chemicaliën met ingebouwde UV-leds.

**SensorBeam™-onderkast**

Innovatieve, verlichte basis voor het vloerstaande model met projectie voor een contactloze tapt functie.

### Doordachte, efficiënte technologie.

De E4 is superieur als het gaat om duurzaamheid en vormt de nieuwste stap in de ontwikkeling van hoogwaardige watertaptechnologie. De tapinstallatie werkt met ons exclusieve, modulaire ProCore®-systeem, voor energiezuinige, krachtige prestaties en een Bluetooth®-verbinding. Het ingebouwde DryChill®-koelsysteem werkt zonder lucht aanvoer voor optimale hygiëne en prestaties, en minimale risico's op watervervuiling. Dit garandeert de perfecte koeling en levert glas na glas heerlijk, fris en schoon water op.

### Milieubewust ontwerp.

De E4 is ontworpen in het Verenigd Koninkrijk en wordt hier ook geproduceerd, zonder dat afval op het stort belandt. Bovendien heeft het apparaat een kleinere koolstofvoetafdruk en een korte leverketen. De installatie is drievoudig veelzijdig, met tapopties voor heet en gekoeld water, water op kamertemperatuur en bruisend water. Het systeem combineert energiezuinige technologieën met een milieuvriendelijke koeling en recyclebare componenten, voor een doordachte en duurzame benadering van vers, gefilterd water.

### Absoluut schoon water.

Totality® is onze methode van 5 stappen voor gezonder, puur en hoogwaardig water. De aanpak van Totality® levert gegarandeerde hygiëne bij ieder gebruik, met minder afzettingen, geur, chloor en microplastic. Zo geniet u van vers gefilterd, veilig en schoon drinkwater met een frisse, heldere smaak.

Voor extra gemoedsrust installeert u de optionele Viovandt®-UV-C-waterzuivering. Deze geïntegreerde UV-ledtechnologie vermindert bacteriën en virussen met een milieuvriendelijke sterilisatie zonder chemicaliën.

### Water zonder flessen voor iedere omgeving.

Dankzij het eigentijdse design is de E4 gemaakt voor iedere werkvloer. Het apparaat is eenvoudig schoon te maken en voorzien van een onverslijtbare Fynil®-afwerking met extra antimicrobiële werking, voor betrouwbare hygiëne in gedeelde ruimtes. De E4 is eenvoudig te installeren als aanrechtmodel of met een vloeropstelling en laat u zonder wegwerpflessen en plastic bekertjes genieten van lokaal getapt water van topkwaliteit.



Geniet glas na glas van zuiver water, duurzaam getapt en zonder plastic.

Iedere keer uitmuntend.

## De details.

Capaciteit ProCore	Gekoeld 50 l/u	Bruisend 50 l/u	Heet 15 l/u
Temperatuur	Gekoeld 2 °C	Bruisend 2 °C	Heet 92 °C
Taphoogte	290 mm Perfect voor het vullen van flessen, glazen of karaffen		
Vermogen	230-240 v		
Afmetingen	Aanrechtmodel B 320 x D 400 x H 415 mm Vloeropstelling B 320 x D 400 x H 910 mm		



Zilver – Aanrechtmodel



Zwart – Aanrechtmodel



Zilver – Vloeropstelling



Zwart – Vloeropstelling

## Optionele toebehoren.



### SensorBeam™- onderkast

Innovatieve, verlichte basis voor het vloerstaande model met projectie voor een contactloze taphoogte.



### Opvangset met Bluetooth®-alarm

Een apparaat dat een geluidssignaal afgeeft bij een hoog waterniveau en via Bluetooth® het bedieningspaneel deactiveert.



### Viovandt®- toebehoren

Set voor milieuvriendelijke waterzuivering zonder chemicaliën met UV-leds.



### Installatieset met 3M-filter

Bevat een 3M-koolstoffilter en alle componenten voor een eenvoudige installatie.

Modelnr. 230-240 V	Zwart	Staal
Gekoeld, kamertemperatuur	754000	754020
Gekoeld, kamertemperatuur, heet	754005	754025
Gekoeld, bruisend, kamertemperatuur	754010	754030
Gekoeld, bruisend, heet	754015	754035

Standaardkast voor vloeropstelling  
SensorBeam-kast voor vloeropstelling

## Plaats uw bestelling.

+44 (0)1362 695 006  
sales@borgandoverstrom.com

borgandoverstrom.com

## Iedere keer uitmuntend.



**Totality®: gegarandeerde  
hygiëne bij ieder gebruik.**



**Ontworpen en gemaakt in  
het Verenigd Koninkrijk met  
korte leverketens.**



**Zonder flessen en  
milieubewust.**



**ProCore®: geavanceerde,  
modulaire technologie.**

