

borg&
overström



Heerlijk
verfrissend.

b4

borg& overström

Een ontwerp voor flexibiliteit

Kwaliteit en veelzijdigheid, de B4 biedt uitkomst in iedere omgeving – van directiekamer tot sporthal. Het compacte formaat, de extra hoge vulopening en de flexibele water opties maken het de perfecte oplossing voor directe verkoeling.

Belangrijkste kenmerken

- Ultra-hygiënisch aanraakgevoelig bedieningspaneel
- Handige ingebouwde bekerdispenser
- Extra hoge vulopening voor flessen en kannen
- Gesloten, hygiënisch, Direct Chill koelsysteem
- Staande optie wordt compleet geleverd met een ingebouwde waterdetectie alarm unit

borgandoverstrom.com



Heerlijk
verfrissend.

b4

borg& overström

Watersysteem



Direct Chill

Configuratie



Tafelmodel



Staand model

Water opties



Gekoeld



Kamertemperatuur



Heet



Bruisend

Beschikbare kleuren



Zwart



Wit



Zilver



Heerlijk
verfrissend.

Borg & Overström Totality™



Gedreven door een voortdurend streven naar uitmuntendheid, is Borg & Overström Totality™ een onderzoeks- en ontwikkelingsmethodologie voor de verbetering van hygiëne, innovatie en technologie van waterverversingssystemen.



Ultraviolet sterilisatiesysteem
Voor een nog betere hygiëne kunnen apparaten worden uitgerust met Viovand™ – een ultraviolet sterilisatieproces dat de in water voorkomende bacteriën vermindert.



Filtratie van topkwaliteit
Voor de ultieme drinkervaring kunnen de apparaten van Borg & Overström vooraf worden uitgerust met een 3Mfilter om sediment, chloor, geuren en aanslag te verminderen.



Lab gecertificeerd 99,999% bacterievrij
Elk Borg & Overström-apparaat ondergaat een antimicrobiële, antipathogene, ontsmettende behandeling. De zekerheid van hygiënisch veilige apparaten wordt geleverd door de unieke bacterie-eliminerende behandeling, Sterizen™.



Panelen met epoxyhars, bestand tegen biofilm, kalkaanslag en schokken van buitenaf
Met een verhoogde mate van hygiëne en een lange levensduur is Fynil™ met een kras- en schokbestendige epoxyharsoppervlakteafwerking een effectieve maatregel tegen biofilmontwikkeling en kalkaanslag.

Heerlijk
verfrissend.

B4 Modellen	Zilver	Wit	Zwart
Direct Chill, Tafelmodel			
Gekoeld, Kamertemperatuur	103510	103511	103512
Gekoeld, Heet, Kamertemperatuur	103520	103521	103522
Gekoeld, Bruisend	103530	103531	103532
Gekoeld, Heet, Bruisend	103540	103541	103542
Onderkast			
	103590	103591	103592

Stroomvereisten
220-240V/50Hz

Max. stroomverbruik
Gekoeld & Kamertemperatuur 100W
Gekoeld & Heet 600W
Gekoeld & Bruisend 150W
Gekoeld, Heet & Bruisend 650W

Gekoelde temperatuur
Min. 2°C/Max. 11°C


Hete temperatuur
Max. 92°C

Capaciteit in liters per uur
Gekoeld 35/Heet 6

Afmetingen

Staand model 320x470x1325mm
Tafelmodel 320x470x415mm
Ingebouwd 280x330x830mm
Hoogte uitgiftezone 270 mm

Heerlijk
verfrissend.



Accessoires voor B4



Bedrukte kartonnen bekertjes

Milieuvriendelijke wegwerpbekers, speciaal ontworpen voor bekerdispensers van Borg & Overström.



Navulling CO² fles

Kan worden afgevoerd via standaard staalrecycling of restafval. Vereist CO²-drukregelaar met manometer.



Onderhoudskit

Halfjaarlijkse reinigingscyclus zorgen ervoor dat apparaten presteren op optimaal niveau van hygiëne.



Afvalwater overloopsensor

Met een hoorbaar alarm voor hoog waterniveau om te voorkomen dat de afvaltank in de onderkast overstroomt. Standaard inbegrepen bij staande modellen.



Lekdetectie systeem

Met een vochtigheidssensor die de watertoevoer afsluit in het onwaarschijnlijke geval van een lekkage. Standaard inbegrepen.



Aansluitset met 3M-filter

Aansluitonderdelen, eenvoudig en effectief, met een breed scala aan toepassingen. Compleet met een 3M-filter.



Ultraviolet filterkit

Complete ViovandTM filterset voor waterzuivering en het verwijderen van ongewenste micro-organismen.



Achterklepset

De beveiligde achterklep fixeert het apparaat tegen de wand en beschermt sanitaire en elektrische aansluitingen. Ideaal voor in openbare ruimtes.

Heerlijk
verfrissend.